

このたびは『**最速合格！看護師国家試験過去問題集**』をご購入くださいますと誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに、ご購入くださいました皆様に深くお詫び申し上げます。

2012年2月17日現在

『**最速合格！看護師国家試験過去問題集**』

頁	問題	誤	正	掲載日
22	第100回(2011年) [問題68] 解説文	10%パーセント <u>タイ</u> ル値	10% パーセン タイル値	2011/12/01
32	第100回(2011年) [問題95] 選択肢および解説文	選択肢2、4の選択肢および解説文 <u>フェ</u> ニタル貼付剤	選択肢2、4の選択肢および解説文 フェン タニル貼付剤	2012/01/18
44	第100回(2011年) [問題1] 解説文	解説文 日本は医療の発達や少子高齢化により <u>つぼ</u> 状の形状をしている。	解説文 日本は医療の発達や少子高齢化により ひょうたん 型の形状をしている。	2012/01/18
53	第100回(2011年) [問題37] 解説文	解説文(特定機能病院についての解説) 病床数 <u>500</u> 以上	解説文(特定機能病院についての解説) 病床数 400 以上	2012/01/18
55	第100回(2011年) [問題44] 解説文	解説文 <u>NAUAP</u>	解説文 NPUAP	2012/01/18
71	第100回(2011年) [問題93] 解答	選択肢3と4が○	選択肢 4と5 が○ * 解説文は正しいものとなっております。	2012/01/13
91	成人看護学概論 【問題25】 解説	選択肢3の解説 Memo 温室効果ガスの排出量を、1990年水準に比べて2008年～2012年の間に 5.2%削減 するという目標を設定した。	選択肢3の解説 Memo (京都議定書) 温室効果ガスの排出量を、1990年水準に比べて2008年～2012年の間に 先進国全体では5.2%、日本では6% という削減目標値を設定した。	2012/01/31

92	成人看護学概論 【問題29】 解答および解説	選択肢4が○ 解説文 わが国の職業性疾病(2009) 1位:じん肺およびじん肺合併症 2位:異常温度条件による疾病 3位:化学物質による疾病	選択肢1が○ 解説文 わが国の職業性疾病(2009年) 1位:災害性腰痛(60.2%) 2位:じん肺およびじん肺合併症(7.4%) 3位:化学物質による疾病(3.0%) ／ 病原体による疾病(3.0%)	2011/12/20
92	成人看護学概論 【問題31】 問題文	選択肢の4 潜函病—急激な増圧による ガス 看塞栓	選択肢の4 潜函病—急激な増圧による ガス 塞栓	2012/01/10
115	呼吸器 【問題33】 選択肢	選択肢3 3. 運動は階段 症候 程度にする。	選択肢3 3. 運動は階段 昇降 程度にする。	2011/12/20
124	呼吸器 【問題57】 解説文	選択肢3の解説 肺血症性ショックは脈拍↑ (基準値: <u>15~20/分</u>)	選択肢3の解説 敗血症性 ショックは脈拍↑ (基準値: <u>60~80/分</u>)	2011/12/20 (2012/01/31 一部追加)
149	血液 【問題9】 解説文	解説文 ②フィブリノゲンが フィブリン (線維素)となる	解説文 ②フィブリノゲンが フィブリン (線維素)となる	2012/01/18
182	脳神経 【問題35】 問題文	問題文 <u>右</u> 穿頭	問題文 左 穿頭	2012/02/13
222	基礎医学・成人看護学 【問題15】 解説文	選択肢2の解説文 発生部位:1位:直腸がん、 2位:S状結腸がん	選択肢2の解説文 発生部位では直腸がんの割合は低下傾向にある。	2012/01/31
256	成人看護学 【問題34】 解説文	選択肢2の解説文 腎不全ではリンの排泄能が低下し、高リン血症となる。カルシウムとリンを一定に保とうとする働きがあるため、 <u>パラソルモンの分泌が促進されるため、低Ca血症になる。</u>	選択肢2の解説文 腎不全ではリンの排泄能が低下し、高リン血症となる。カルシウムとリンを一定に保とうとする働きがあるため、 低Ca血症になり、パラソルモンの分泌が促進される。	2012/02/08

270	<p>成人看護学</p> <p>【問題8】</p> <p>問題文 / 解説文</p>	<p>問題文</p> <p>説明内容で<u>適切なのはどれか</u></p> <p>選択肢1の解説文</p> <p>めまいが必ず治まるわけではない。</p> <p>選択肢2の解説文</p> <p>発作が起きたら1点を凝視すると楽になる。</p> <p>選択肢4の解説文</p> <p>メニエール病は、何のきっかけもなく突然激しい回転性めまいが起きる。</p>	<p>問題文</p> <p>説明内容で<u>適切でないのはどれか</u></p> <p>選択肢1の解説文</p> <p>めまいはいずれ治まるので、まずは本人や家族の不安を解消することを目的としてそういってもよいと思われる。</p> <p>選択肢2の解説文</p> <p>発作が起きたら、静かな部屋で安静にすることが基本である。リハビリ訓練として1点を凝視する方法などが行われている。</p> <p>選択肢4の解説文</p> <p>メニエール病は、しだいに発作の前兆がわかるようになることが多く、それにより発作時の対応をしやすくなる。</p>	2012/02/13
316	<p>基礎看護学</p> <p>【問題134】</p> <p>問題文 / 解説文</p>	<p>問題文</p> <p>Ca<u>65</u>mg</p> <p>解説文2</p> <p>鉄 10～12g/日</p>	<p>問題文</p> <p>Ca<u>650</u>mg</p> <p>解説文2</p> <p>10～12mg/日</p>	2012/02/13
321	<p>基礎看護学</p> <p>【問題150】</p> <p>解説文</p>	<p>選択肢3の解説文</p> <p>…液は<u>約20秒</u>かけてゆっくり注入する。</p>	<p>選択肢2の解説文</p> <p>…液は<u>60mL/20秒</u>ぐらいかけてゆっくり注入する</p>	2012/01/26
330	<p>基礎看護学</p> <p>【問題180】</p> <p>解説文</p>	<p>解説文</p> <p>例) <u>ファンタニル</u></p>	<p>解説文</p> <p>例) <u>フェンタニル</u></p>	2012/01/18

331	基礎看護学 【問題183】 解説文	選択肢2の解説文 向精神薬の一つであるモルヒネは鍵のかかる場所に保管する。	選択肢2の解説文 保管する場所は、医療従事者が実地に盗難の防止に必要な注意をしている場合以外は、かぎをかけた設備内で行うこと(麻薬及び向精神薬取締法第50条の21・施行規則第40条)。モルヒネは広義には向精神薬の一つであるが、同法では麻薬に指定されている。	2012/02/13
341	基礎看護学 【問題220】 問題文および解説文	問題文および解説文 救命	問題文および解説文 救急	2012/02/13
344	基礎看護学 【問題233】 解説文	解説文 特定機能病院とは… <u>500</u> 人以上収容できる	解説文 特定機能病院とは… <u>400</u> 人以上収容できる	2012/01/18
344	基礎看護学 【問題235】 解答	解答 選択肢3のみが○	解答 選択肢3および4が○ *本問題が出題された2005年では選択肢3のみが○となりますが、2006年の医療法施行規則の改正以降は、選択肢4も正しい答えとなります。	2012/01/26
363	在宅看護論 【問題55】 解説文	選択肢3の解説文 出産育児一時金の支給額は一律 <u>30万</u>	選択肢3の解説文 出産育児一時金の支給額は一律 <u>42万</u>	2012/02/13
433	老年看護学 【問題144】 解答	解答 選択肢2が○	解答 選択肢4が○ *解説文は正しいものとなっております。	2011/12/01
★495	小児看護学 【問題24】 解答および解説	解答 選択肢3が○ 解説 乳歯は <u>2歳6か月～3歳6か月</u> で上下10本ずつ萌出する。はえそろうのは <u>3歳6か月</u> である。	解答 厚生労働省の解答では選択肢2が○となりましたが、のちに選択肢3も○になりうる、ということから不適切問題として除外されました。 解説 <u>2歳6か月～3歳頃</u> に上下10本、計20本の乳歯列が完成する。	New 2012/02/17

534	精神看護学 【問題18】 問題文	鎖病棟入院中の男性入院患者 が...	閉鎖病棟入院中の男性入院患者 が...	2012/01/26
-----	------------------------	-----------------------	------------------------	------------