

このたびは『**最速合格！必修看護師国家試験過去問題**』をご購入くださりまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに、ご購入くださいました皆様に深くお詫び申し上げます。

2012年2月17日現在

『**最速合格！必修看護師国家試験過去問題集**』

頁	問題	誤	正	掲載日
2	必修Ⅰ 【問題5】 解説文	解説文 日本は医療の発達や少子高齢化により つぼ状 の形状をしている。	解説文 日本は医療の発達や少子高齢化により ひょうたん型 の形状をしている。	2012/01/26
6	必修Ⅰ 【問題18】 解説文	① 選択肢2の解説 外来:2675, 入院353 ① 選択肢4の解説 精神病床の平均在院日数は約 350 日である。	① 選択肢2の解説(単位:千人) 外来: 176 , 入院: 255 (平成17年) ② 選択肢4の解説 精神病床の平均在院日数は約 320 日(平成17年)である。 * 解答は正しいものとなっております。	2011/12/01 (2012/01/13 一部追加)
6	必修Ⅰ 【問題19】 解答および解説文	選択肢1, 2, 4が○ * 選択肢1の解説および選択肢2の解説について右のように修正させていただきます。	選択肢 すべて× 精神科入院で最も多いのは 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害である(2008年) 。精神科外来で最も多いのは 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)である(2008年) 。	2012/01/31 訂正
10	必修Ⅰ 【問題31】 解答および解説文	選択肢4が○ 解説 わが国の職業性疾病(2009) 1位:じん肺およびじん肺合併症 2位:異常温度条件による疾病 3位:化学物質による疾病	選択肢 1 が○ 解説 わが国の職業性疾病(2009年) 1位:災害性腰痛(60.2%) 2位:じん肺およびじん肺合併症(7.4%) 3位:化学物質による疾病(3.0%) ／ 病原体による疾病(3.0%)	2011/12/01

11	必修Ⅰ 【問題35】 解説	選択肢3の解説 Memo 温室効果ガスの排出量を、1990年水準に比べて2008年～2012年の間に <u>5.2%削減する</u> という目標を設定した。	選択肢3の解説 Memo (京都議定書) 温室効果ガスの排出量を、1990年水準に比べて2008年～2012年の間に 先進国全体では5.2%、日本では6%という削減目標値 を設定した。	2012/01/31
★28	必修Ⅱ 【問題16】 解説	選択肢2の解説 乳歯は生後6～7か月ころから萌出を始め、 <u>3歳6か月</u> ころにはえそろう。	選択肢2の解説 乳歯は生後6～7か月ころから萌出を始め、 2歳6か月～3歳 ころにはえそろう。	New 2012/02/17
★31	必修Ⅱ 【問題26】 解答および解説文	解答 選択肢2と3が○ 解説 乳歯は生後6～7か月ころから萌出を始め、 <u>2歳6か月～3歳6か月</u> で上下10本ずつはえそろう。	解答 厚生労働省の解答では選択肢2が○となりましたが、のちに選択肢3も○になりうる、ということから不適切問題として除外されました。 解説 乳歯は生後6～7か月ころから萌出を始め、 2歳半～3歳頃 で上下10本ずつはえそろう。	New 2012/02/17
38	必修Ⅱ 【問題49】 解答および解説文	選択肢2が○ 選択肢2の解説 ＜不慮の事故による死因＞ 前期高齢者・・・1位:交通事故、2位:窒息 後期高齢者・・・1位:窒息、2位:転倒・転落	選択肢 すべて× 選択肢2の解説 ＜不慮の事故による死因＞ (2008年) 1位:窒息(9,419人) 2位:交通事故(7,499人) 3位:転倒・転落(7,170人) 4位:溺死(6,464人)	2012/01/26
49	必修Ⅲ 【問題2】 解説文	選択肢3の解説文 窒息の場合は呼吸性 <u>アルカローシス</u> に傾く	選択肢3の解説文 窒息の場合は呼吸性 アシドーシス に傾く * 解答は正しいものとなっております。	2012/01/13
70	必修Ⅲ 【問題67】 解答および解説文	選択肢1が○ 解説 立位で画鋲を踏んだ場合、思わず右足を引っ込める動作は右足股関節の屈曲動作であるため、右の大腿四頭筋が収縮している。	選択肢 3 が○ 解説 立位で画鋲を踏んだ場合、思わず右足を引っ込めたということは、左足を伸ばして立っている状態と考えられる。その場合は、左の大腿四頭筋(伸筋)が収縮している。	2012/01/13

129	必修Ⅳ 【問題37】 選択肢	選択肢2の解説文 <u>導尿カテーテル</u> の挿入の長さは6 ～10cm	選択肢2の解説文 カテーテル の挿入の長さは6～ 10cm	2012/01/10
129	必修Ⅳ 【問題37】 解説文	選択肢3の解説文 …浣腸液は <u>約20秒</u> かけてゆっく り注入する。	選択肢2の解説文 …浣腸液は 60mL／20秒 ぐら いかけてゆっくり注入する。	2012/01/13
129	必修Ⅳ 【問題38】 選択肢	選択肢3の解説文 <u>導尿カテーテル</u> の挿入の長さは6 ～10cm	選択肢3の解説文 カテーテル の挿入の長さは6～ 10cm	2012/01/10
154	必修Ⅳ 【問題120】 解答	選択肢1, 3, 4が×	選択肢 1, 2, 4 が○(選択肢3の みが×) * 解説文は正しいものとなっており ます。	2011/12/01
158	必修Ⅳ 【問題132】 問題文および解説文	問題文および解説文 <u>救命</u>	問題文および解説文 救命	2012/02/13